

KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

UAB „Laudata“, 2024 m.

BiCore B M 10 BiCore B P 10



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 6.
- Programų skaičius – 4.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Automatinis kryptinis mikrofonas.
- Automatiškai fiksuotas *omni* mikrofonas.
- Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.
- Triukšmų valdymas.
- Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija.
- Apsauga nuo vandens IP68.

(www.rexton.com)

BiCore B HP 10



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 6.
- Programų skaičius – 4.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Automatinis kryptinis mikrofonas.
- Automatiškai fiksuotas *omni* mikrofonas.
- Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.
- Triukšmų valdymas.
- Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija.
- Apsauga nuo vandens IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

BiCore B M 20
BiCore B P 20



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Programų skaičius – 4.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Automatinis garsinimas.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Automatinis adaptyvus kryptinis mikrofonas (*iOmni*).
- Išplėstinis diapazonas (kompresija).
- Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.
- Triukšmų valdymas.
- Aklimatizacijos režimas, automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija.
- Apsauga nuo vandens, dulkių IP68.
- Tiesioginis transliavimas (iPhone, Android nuo 10 versijos ir aukščiau (ASHA), xPhone).

(www.rexton.com)

BiCore B HP 20



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 6.
- Programų skaičius – 4.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Automatinis kryptinis mikrofonas.
- Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas.
- Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.
- Triukšmų valdymas.
- Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija.
- Tiesioginis transliavimas (iPhone, Android nuo 10 versijos ir aukščiau (ASHA)).
- Apsauga nuo vandens ir dulkių IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

BiCore B M 30 BiCore B P 30



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Programų skaičius – 4.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Automatinis garsinimas.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Automatinis adaptyvus kryptinis mikrofonas (*iOmni*).
- Išplėstinis diapazonas (kompresija).
- Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.
- Triukšmų valdymas, garsų “išlyginimas”.
- *Tinnitus* terapijos modulis.
- Aklimatizacijos režimas, automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija.
- Tiesioginis transliavimas (iPhone, Android nuo 10 versijos ir aukščiau (ASHA), xPhone).
- Apsauga nuo vandens ir dulkių IP68.

(www.rexton.com)

BiCore B HP 30



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Programų skaičius – 4.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Automatinis garsinimas.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Automatinis adaptyvus kryptinis mikrofonas (*iOmni*).
- Išplėstinis diapazonas (kompresija).
- Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.
- Triukšmų valdymas, garsų “išlyginimas”.
- *Tinnitus* terapijos modulis.
- Aklimatizacijos režimas, automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija.
- Apsauga nuo vandens ir dulkių IP68.
- Tiesioginis transliavimas (iPhone, Android nuo 10 versijos ir aukščiau (ASHA), xPhone).

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

BiCore R312 40



- Signalų apdorojimas kanalais – 24.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 12.
- Programų skaičius – 6.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Automatinis garsinimas, abipusė sinchronizacija.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Kryptingumas: automatinis adaptyvus, *iOmni*, siauro ruožo.
- Triukšmų nuslopinimas: valdymas, garsų “išlyginimas”, vėjo triukšmo nuslopinimas.
- Išplėstinis diapazonas (kompresija).
- Muzikos išryškinimas.
- *Tinnitus* terapijos modulis.
- Aklimatizacijos režimas, automatinė duomenų išsaugojimo bazė.
- Tiesioginis transliavimas (iPhone, Android nuo 10 versijos ir aukščiau (ASHA), xPhone).
- Apsauga nuo vandens IP68.

(www.rexton.com)

BiCore R312 60



- Signalų apdorojimas kanalais – 32.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 16.
- Programų skaičius – 6. Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Automatinis garsinimas, abipusė sinchronizacija.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Kryptingumas: automatinis adaptyvus, *iOmni*, iš priekio/nugaros automatinis ir nustatomas, kairės/dešinės nustatomas, siauro ruožo.
- Triukšmų nuslopinimas: valdymas, garsų “išlyginimas”, vėjo triukšmo nuslopinimas.
- Išplėstinis diapazonas (išplėtimas, kompresija).
- Muzikos išryškinimas.
- *Tinnitus* terapijos modulis.
- Aklimatizacijos režimas, automatinė duomenų išsaugojimo bazė.
- Tiesioginis transliavimas (iPhone, Android nuo 10 versijos ir aukščiau (ASHA), xPhone).
- Apsauga nuo vandens IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

BiCore R312 80



- Signalų apdorojimas kanalais – 48.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 20.
- Programų skaičius – 6.
- Algoritmas *Soundpro* 2.0.
- Automatinis garsinimas.
- Abipusė sinchronizacija.
- Abipusis abiejų aparatų valdymas.
- Kryptingumas: automatinis adaptyvus, *iOmni*, iš priekio/nugaros automatinis ir nustatomas, kairės/dešinės automatinis ir nustatomas, siauro ruožo.
- Triukšmų nuslopinimas: valdymas, garsų "išlyginimas".
- Vėjo triukšmo nuslopinimas.
- Išplėstinis diapazonas (išplėtimas, kompresija).
- Muzikos išryškinimas.
- *Tinnitus* terapijos modulis.
- Aklimatizacijos režimas, automatinė duomenų išsaugojimo bazė.
- Tiesioginis transliavimas (iPhone, Android nuo 10 versijos ir aukščiau (ASHA), xPhone).
- Apsauga nuo vandens IP68.

(www.rexton.com)

Mosaic 20 8c M, P



KLA-1-1, KLA-1-2, KLA-1-3

- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja 70 situacijų, apdorojant garso šaltinius.
- Programų skaičius – 6.
- Balso valdymo funkcija.
- Daugiakanalis adaptyvus kryptinis mikrofonas.
- Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Mosaic 30 8c M, P



- Signalų apdorojimas kanalais –16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- Programų skaičius – 6.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Daugiakanalis adaptyvus kryptinis mikrofonas.
- Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

Mosaic 40 8c M, P



- Signalų apdorojimas kanalais –24.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 12.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- Programų skaičius – 6.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Daugiakanalis adaptyvus kryptinis mikrofonas.
- Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

Mosaic 60 8c M, P



- Signalų apdorojimas kanalais – 32.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 16.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- Programų skaičius – 6.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Galima funkcija iFocus 360.
- Daugiakanalis adaptyvus kryptinis mikrofonas.
- Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Mosaic 80 8c M, P



- Signalų apdorojimas kanalais – 48.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 20.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- Programų skaičius – 6.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Automatinė funkcija iFocus 360.
- Daugiakanalis adaptyvus kryptinis mikrofonas.
- Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

M-Core 20 B-Li HP



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.
- Su įkraunama ličio baterija.
- Įkroviklis dviems klausos aparatams.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

M-Core 30 B-Li M, P, HP



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.
- Su įkraunama ličio baterija.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

M-Core 40 B-Li M, P, HP



- Signalų apdorojimas kanalais – 24.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 12.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.
- Su įkraunama ličio baterija.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

M-Core 60 B-Li M, P, HP



- Signalų apdorojimas kanalais – 32.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 16.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.
- Su įkraunama ličio baterija.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

M-Core 80 B-Li M, P, HP



- Signalų apdorojimas kanalais – 34.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 16.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.
- Su įkraunama ličio baterija.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

M-Core R312 40



- Signalų apdorojimas kanalais – 32.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 16.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja daugiau kaip 140 situacijų.
- 312 dydžio baterija.
- Galima valdyti su pulteliu, jungti prie siūstuvo, TV priedėlio.
- Abipusis dviejų aparatų valdymas.
- Valdymas vėjuje.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

M-Core R312 40



- Signalų apdorojimas kanalais – 32.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 16.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja daugiau kaip 140 situacijų.
- 312 dydžio baterija.
- Galima valdyti su pulteliu, jungti prie siūstuvo, TV priedėlio.
- Abipusis dviejų aparatų valdymas.
- Valdymas vėjuje.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

M-Core R312 60



- Signalų apdorojimas kanalais – 32.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 16.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja daugiau kaip 140 situacijų.
- 312 dydžio baterija.
- Galima valdyti su pulteliu, jungti prie siūstuvo, TV priedėlio.
- Abipusis dviejų aparatų valdymas.
- Abipusis dviejų aparatų valdymas vėjuje.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



INFO@LAUDATA.LT



WWW.LAUDATA.LT

M-Core R312 80



- Signalų apdorojimas kanalais – 48.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 20.
- Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus per **Bluetooth** jungtį.
- M-Core platforma – analizuoja daugiau kaip 140 situacijų.
- 312 dydžio baterija.
- Galima valdyti su pulteliu, jungti prie siųstuvo, TV priedėlio.
- Abipusis dviejų aparatų valdymas.
- Abipusis dviejų aparatų valdymas vėjuje.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

Mosaic HP 20 E1



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Garsumo apdorojimas kanalais – 8.
- Sinchronizacija „Wireless“.
- Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).
- Programų skaičius – 4.
- Balso valdymas.
- Adaptivus kryptinis mikrofonas.
- Išmanus valdymas per programėlę, valdiklį „SmartKey“.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)

Mosaic HP 30 E1



- Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).
- Programų skaičius – 4.
- Balso valdymas.
- Daugiakanalis adaptivus kryptinis mikrofonas.
- Tinnitus funkcija.
- Triukšmų nuslopinimas vėjuje.
- Išmanus valdymas per programėlę, valdiklį „SmartKey“.
- Apsauga nuo drėgmės IP68.

(www.rexton.com)



+370 (630) 00453



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



INFO@LAUDATA.LT



WWW.LAUDATA.LT

Lewi S



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- 2.4 GHz bevielė technologija.
- 10 HD garsas.
- Scenų aptikimas (šešios situacijos).
- Binauralinė sinchronizacija.
- Abipusis programų ir garsumo perjungimas.
- Adaptyvus kryptingumas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Vėjo triukšmų nuslopinimas.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- **Tinnitus** modulis.
- Išmanus valdymas per programėlę.
- Derinamas su pulteliu „Multistreamer“.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.

(www.audifon.com)

Lewi R



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- 2.4 GHz bevielė technologija.
- 10 HD garsas.
- Scenų aptikimas (šešios situacijos).
- Binauralinė sinchronizacija.
- Abipusis programų ir garsumo perjungimas.
- Adaptyvus kryptingumas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Vėjo triukšmų nuslopinimas.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- **Tinnitus** modulis.
- Išmanus valdymas per programėlę.
- Derinamas su pulteliu „Multistreamer“.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.

(www.audifon.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Risa S



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- 2.4 GHz bevielė technologija.
- 10 HD garsas.
- Scenų aptikimas (šešios situacijos).
- Binauralinė sinchronizacija.
- Abipusis programų ir garsumo perjungimas.
- Adaptyvus kryptingumas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Vėjo triukšmų nuslopinimas.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- Tinnitus modulis.
- Išmanus valdymas per programėlę.
- Derinamas su pulteliu „Multisteamer“.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.

(www.audifon.com)

Risa R



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- 2.4 GHz bevielė technologija.
- 10 HD garsas.
- Scenų aptikimas (dvi situacijos, vėjyje, trukšme).
- Abipusis programų ir garsumo perjungimas.
- Adaptyvus kryptingumas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- Tinnitus modulis.
- Išmanus valdymas per programėlę.
- Derinamas su pulteliu „Multisteamer“.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.

(www.audifon.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Rega S Rega P



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- 2.4 GHz bevielė technologija.
- 10 HD garsas.
- Scenų aptikimas (dvi situacijos, vėjyje, trukšme).
- Abipusis programų ir garsumo perjungimas.
- Adaptyvus kryptingumas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- Tinnitus modulis.
- Išmanus valdymas per programėlę.
- Derinamas su pulteliu „Multisteamer“.
- Valdomas išmaniaisiais telefonais.

(www.audifon.com)

Rega R



- Signalų apdorojimas kanalais – 18.
- 10 HD garsas.
- Adaptyvus triukšmų nuslopinimas.
- Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas.
- Vėjo triukšmų nuslopinimas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- Tinnitus modulis.

(www.audifon.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Kami S Kami P



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- 10 HD garsas.
- Adaptyvus triukšmų nuslopinimas.
- Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas.
- Vėjo triukšmų nuslopinimas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- Tinnitus modulis.

(www.audifon.com)

Naida P 50 UP



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- Triukšmo blokavimas.
- Vėjo slopinimo funkcija.
- Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.
- Tinnitus slopinimo funkcija.
- Aidų nuslopinimas.
- Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.
- Papildomų programų skaičius - 4.
- FlexControl leidžia pritaikyti operacinę sistemą AutoSense asmeniniams poreikiams.
- Funkcija FlexVolume (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).
- Funkcijos, pritaikytos geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt. Tiesiogiai taikoma su siųstuvu Roger.
- BroadbandBooster - nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.
- Bluetooth pagalba prisijungia prie iOS, Android telefonų bei kitų įrenginių; valdomas programėle.
- Suderinamas su Phonak bevieliais aksesuarais.
- Atsparus vandeniui ir dulkėms pagal IP68 standartą.

(www.phonak.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Naida P 70 UP



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Triukšmo blokavimas.
- Vėjo slopinimo funkcija.
- Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.
- Tinnitus slopinimo funkcija.
- Aidų nuslopinimas.
- Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.
- Papildomų programų skaičius - 4.
- FlexControl leidžia pritaikyti operacinę sistemą AutoSense asmeniniams poreikiams.
- Funkcija FlexVolume (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).
- Funkcijos, pritaikytos geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt. Tiesiogiai taikoma su siųstuvu Roger.
- BroadbandBooster - nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.
- Bluetooth pagalba prisijungia prie iOS, Android telefonų bei kitų įrenginių; valdomas programėle.
- Suderinamas su Phonak bevieliais aksesuarais.
- Atsparus vandeniui ir dulkėms pagal IP68 standartą.

(www.phonak.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Naida P 90 UP



- Signalų apdorojimas kanalais – 20.
- Triukšmo blokavimas.
- Vėjo slopinimo funkcija.
- Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.
- Tinnitus slopinimo funkcija.
- Aidų nuslopinimas.
- Kalbos stiprinimo funkcija.
- Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.
- Papildomų programų skaičius - 4.
- **FlexControl** leidžia pritaikyti operacinę sistemą **AutoSense** asmeniniams poreikiams.
- Funkcija **FlexVolume** (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).
- Funkcijos, pritaikytos geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt. Tiesiogiai taikoma su siūstuvu Roger.
- **BroadbandBooster** - nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.
- **Bluetooth** pagalba prisijungia prie iOS, Android telefonų bei kitų įrenginių; valdomas programėle.
- Suderinamas su Phonak bevieliais aksesuarais.
- Atsparus vandeniui ir dulkėms pagal IP68 standartą.

(www.phonak.com)

Kami R



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- 10 HD garsas.
- Adaptyvus triukšmų, mašinų keliamo triukšmo slopinimas.
- Vėjo triukšmų nuslopinimas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- Tinnitus modulis.

(www.audifon.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Sino S Sino P



- Signalų apdorojimas kanalais – 9.
- 10 HD garsas.
- Adaptyvus triukšmų nuslopinimas.
- Automatinis garso aptikimas.
- Keturios programos.
- Multikanalinis MPO reguliavimas.
- Tinnitus modulis.

(www.audifon.com)

Sky M 50 M, SP



- Signalų apdorojimas kanalais – 12.
- Vėjo slopinimo funkcija.
- Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.
- Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.
- Aidų nuslopinimas.
- Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.
- Aplinkos balansas.
- **FlexControl** leidžia pritaikyti operacinę sistemą **AutoSense** asmeniniams poreikiams.
- Funkcija **FlexVolume** (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).
- **Real Ear Sound** funkcija.
- Funkcijos geresniam girdėjimui automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt.
- Valdymas per išmaniuosius įrenginius, valdiklį, TV priedą. Tiesiogiai taikoma su siųstuvu **Roger**.
- **BroadbandBooster** - nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.

(www.phonak.com)



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT

Sky M 70 M, SP



- Signalų apdorojimas kanalais – 16.
- Vėjo slopinimo funkcija.
- Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.
- Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.
- Aidų nuslopinimas.
- Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.
- Aplinkos balansas.
- **FlexControl** leidžia pritaikyti operacinę sistemą **AutoSense** asmeniniams poreikiams.
- Funkcija **FlexVolume** (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).
- **Real Ear Sound** funkcija.
- Funkcijos geresniam girdėjimui automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt.
- Valdymas per išmaniuosius įrenginius, valdiklį, TV priedą. Tiesiogiai taikoma su siųstuvu **Roger**.
- **BroadbandBooster** - nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.

(www.phonak.com)

Individualūs ausies įdėklai



Individualūs ausies įdėklai gali būti gaminami iš minkštos arba kietos medžiagos.

Medžiaga ir forma parenkama pagal paciento amžių, klausos sutrikimo laipsnį ir kitas individualias savybes.



+370 (630) 00453



INFO@LAUDATA.LT



TVIRTOVĖS AL. 86-1, KAUNAS



WWW.LAUDATA.LT